



# KOMO<sup>®</sup> Productcertificaat K2082/09



Uitgegeven 2017-10-01 Vervangt K2082/08  
Geldig tot Onbepaald D.d. 2016-07-01  
Pagina 1 van 3

## Betonbanden Noppert Beton B.V.

### VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 2314 "Betonbanden" d.d. 1 mei 2016, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij betonbanden worden periodiek gecontroleerd.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde betonbanden bij aflevering voldoen aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits betonbanden voorzien zijn van het KOMO<sup>®</sup>-merk en bijbehorende aanduidingen op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Luc Leroy  
Kiwa

*Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: [www.komo.nl](http://www.komo.nl).  
Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.*

Kiwa Nederland B.V.  
Sir Winston Churchillaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK  
Tel. 088 998 44 00  
Fax 088 998 44 20  
[info@kiwa.nl](mailto:info@kiwa.nl)  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

Certificaathouder  
Noppert Beton B.V.  
Damsingel 15, 9262 NB SUMAR (Fr.)  
Postbus 34, 9250 AA BURGUM (Fr.)  
Tel. 0511 48 01 00  
Fax 0511 48 01 01  
[info@noppertbeton.nl](mailto:info@noppertbeton.nl)  
[www.noppertbeton.nl](http://www.noppertbeton.nl)



Beoordeeld is:  
kwaliteitssysteem  
product  
Periodieke controle

Betonbanden

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Onderwerp

Dit productcertificaat heeft betrekking op de productcertificatie van betonbanden en bijbehorende betonnen hulpstukken.

Productspecificatie

De gecertificeerde betonbanden en bijbehorende betonnen hulpstukken volgens de onderstaande tabel productgegevens betonbanden voldoen aan de onderstaande tabel productklassen betonbanden en de eisen in BRL 2314 en NEN-EN 1340.

Tabel: Productklassen betonbanden

Productklassen			
Weersbestandheid <sup>1)</sup>		Slijtbestandheid	
Klasse	Markering	Klasse	Markering
3	D	3	H

1) vorstdooizoutbestandheid

Tabel: Productgegevens betonbanden

Naam product(groep) <sup>1)</sup> betonbanden	Range oppervlaktematen (mm)		Oppervlaktebehandeling <sup>2)</sup>
	Min.	Max.	
Opsluitbanden	60x150x1000	120x400x1000	b
Trottoirbanden	130/150x200x1000	180/200x250x1000	b
Gazonbanden	100x200x1000	-	b
RWS banden	115/225x160x1000	115/225x250x1000	b
Geleide banden	50/200x200x1000	70/200x250x1000	b
Plateau banden	60/120x200x1000	-	b
Schampbanden	120x200x900	200x200x1000	a
Inritbanden cq blokken	450x500x200	650x300x200	b

1) Met bijbehorende hulpstukken (bv bochtstralen, verloopbanden etc.)

2) Mogelijke oppervlaktebehandeling(en) kunnen hierbij bv. zijn: a. standaard, b. met deklaag, c. uitgewassen, d. gepolijst en e. gestaalstraald c.q. design profilering

Merken

De uitvoering van het op gecertificeerde producten aan te brengen certificatiemerk is als volgt:



of KOMO

K2082

Plaats van het merk

Betonbanden worden geleverd in samengestelde pakketten waarop de aanduidingen op deugdelijke en duidelijke wijze zijn aangebracht.

Merken leveringsdocumenten en producten

Alle leveringsbonnen en elk pakket betonbanden moet op een duidelijke en duurzame wijze zijn voorzien van de volgende aanduidingen:

- Het KOMO woord of KOMO<sup>®</sup> beeldmerk<sup>1)</sup> en nummer productcertificaat;
- Identificatie van de fabrikant of fabriek, fabriek(naam) en/of gedeponneerd handelsmerk;
- Als de betontegels geleverd worden vóór de datum waarop ze gebruik geschikt worden verklaard: Identificatie van die datum (dit mag ook alleen op de aflevering bon of op de pakketten vermeld worden).

Merken producten

Elk pakket betonbanden moet verder op een duidelijke en duurzame wijze zijn voorzien van de volgende aanduidingen:

- Identificatie van de productiedatum;
- Identificatie van de klassen en producten overeenkomstig bovenstaande tabellen (dit mag ook op de afleveringsbon c.q. overige documentatie van de fabrikant aan de afnemer);
- Het nummer van de Europese norm.

1) Opmerking:

Het KOMO woord of beeldmerk moet duidelijk gescheiden van de CE markering zijn aangebracht (e.e.a. overeenkomstig bijlage ZA.3 van NEN-EN 1340)



## Betonbanden

---

### WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Noppert Beton B.V. te Sumar;
- en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

### VERORDENING BOUWPRODUCTEN

In het kader van dit certificaat vindt geen controle plaats van de juistheid van de prestaties van de essentiële kenmerken.

De uitspraken in dit certificaat mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende verplichte Prestatieverklaring.

### LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN\*

NEN-EN 1340      Betonbanden

\* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL 2314