


# NeBo straat/trottoirkolk beton/gietijzer 1-delig G 129 DRD



NeBo 1-delige straat/trottoirkolk, beton/gietijzer, type G 129 DRD, bovenmaat 450x450 mm, met achteruitlaat  $\varnothing$  125 mm spie, bestaande uit gietijzeren inlaatstuk met gietijzeren scharnierend roosterdeksel, aangestorte betonnen onderbak, gietijzeren uitlaat en gietijzeren stankscherm geheel overeenkomstig NEN 7067 met KOMO productcertificaat volgens BRL 9204. De straat/trottoirkolk is geschikt voor verkeersklasse B-125 kN volgens NEN-EN 124/BRL 9203. Levering conform NEN-EN-ISO 9001.



## Productdetails

### Opties

- Uitlaat naar keuze links of rechts (gezien vanuit het midden van de straat)
- Kunststof scharnierende Clickklep
- Spie-uitlaat Ø 160 mm
- Vuilvanger
- 2-delige uitvoering (type BS 129 DRD/OB132)

### Aansluitmogelijkheden Ø 125 mm

- D.m.v. manchetmof Ø 125 mm
- D.m.v. kogelgewricht Ø 125 mm
- D.m.v. Fernco-koppeling – 127

### Aansluitmogelijkheden Ø 160 mm

- D.m.v. manchetmof Ø 160 mm
- D.m.v. manchet v. buis Ø 125 mm
- D.m.v. Fernco-koppeling – 162

### Geschikt voor trottoirband

- 13/15
- 18/20
- 28/30

### Toebehoren

- Flexibele mof/kogelgewricht voor PVC Ø 125 mm
- SBR manchet (F910) voor buis Ø 125 mm
- Fernco-koppeling 127/162
- Kolkenboy

### Normen

Kolk: NEN 7067/BRL9204  
Roosterdeksel: NEN-EN 124/BRL 9203

### Certificaten

KOMO productcertificaat:

- Kolken beton/gietijzer
- Gietijzeren afdekkingen

NEN-EN-ISO 9001

Type	B	D	H	DN	Zandvang (L.)	Doorl. Opp. (cm <sup>2</sup> )	Gewicht
G 129 DRD DN 125	450	450	900	Ø125	23	385	227
G 129 DRD DN 150	450	450	900	Ø160	23	385	227

### Materialen

Inlaatstuk: Gietijzer

RoosterDeksel: Gietijzer

Onderbak: Beton

Uitlaat: Gietijzer

Stankscherm: Gietijzer

**Noppert Beton B.V.** · Damsingel 15 · 9262 NB Sumar · Tel. (0511) 48 01 00  
info@noppertbeton.nl · www.noppertbeton.nl · KvK Leeuwarden 01046523

**Noppert Beton B.V.** · Vestiging Groningen  
Jeverweg 8 · 9723 JE Groningen · Tel. (050) 57 57 222

Op al onze aanbiedingen en leveranties gelden de gezamenlijke voorwaarden van  
Bouwend Nederland en de BFBW 2014. Zie hiervoor [www.noppertbeton.nl](http://www.noppertbeton.nl)