


Verkeersdrempel



Is de ideale oplossing voor het reduceren cq beheersen van de snelheid van het wegverkeer in 30 en 50 km zones.

Productdetails

Verkeers- en plateaudrempel sinus 8 cm	
Omschrijving	Afmetingen / cm
Verkeersdrempel steen witte markering	12/20x100x120 cm sinus 8
Verkeersdrempel steen witte markering	12/20x100x60 cm sinus 8
Verkeersdrempel steen witte markering	12/20x175x120 cm sinus 8
Verkeersdrempel steen witte markering	12/20x175x60 cm sinus 8
Verkeersdrempel steen witte markering	12/20x240x120 cm sinus 8
Verkeersdrempel steen witte markering	12/20x240x60 cm sinus 8
Verkeersdrempel steen witte markering	12/20x320x120 cm sinus 8
Verkeersdrempel steen witte markering	12/20x320x60 cm sinus 8
Verkeersdrempel witte markering	12/20x175x100 cm sinus 8
Verkeersdrempel witte markering	12/20x175x50 cm sinus 8
Verkeersdrempel witte markering	12/20x175x100 cm aflopend links
Verkeersdrempel witte markering	12/20x175x100 cm aflopend rechts
Verkeersdrempel witte markering	12/20x300x100 cm sinus 8
Verkeersdrempel witte markering	12/20x300x50 cm sinus 8
Verkeersdrempel witte markering	14/22x400x100 cm sinus 8
Verkeersdrempel witte markering	14/22x400x50 cm sinus 8
Verkeers- plateaudrempel sinus 12 cm	
Omschrijving	Afmeting/cm
Verkeersdrempel steen witte markering	12/24x150x120 cm sinus 12
Verkeersdrempel steen witte markering	12/24x150x60 cm sinus 12
Verkeersdrempel witte markering	12/24x120x100 cm sinus 12
Verkeersdrempel witte markering	12/24x120x50 cm sinus 12
Verkeersdrempel witte markering	12/24x170x100 cm sinus 12
Verkeersdrempel witte markering	12/24x170x50 cm sinus 12
Verkeersdrempel witte markering	12/24x240x100 cm sinus 12
Verkeersdrempel witte markering	12/24x240x50 cm sinus 12
Verkeersdrempel witte markering	12/24x240x75 cm aflopend links
Verkeersdrempel witte markering	12/24x240x75 cm aflopend rechts
Verkeersdrempel witte markering	14/26x420x100 cm trapezium
<i>Noppert Beton levert tevens hijsmiddelen voor de verkeersdrempels.</i>	

Toepassingsgebieden

Verkeersgeleiding.

Kwaliteit

De in beton uitgevoerde elementen zijn duurzaam en onderhoudsvriendelijk.

Kenmerken

- Door sinusvormige verhoging goede snelheidsbeheersing.
- Voldoet aan de richtlijnen van CROW.
- Gewapende uitvoering.
- In kleur en grijs leverbaar.

Verwerking

Machinaal te plaatsen op een voldoende stabiele ondergrond.

Kleurenoverzicht

Leveranties zijn afhankelijk van ordergrootte. Levertijden op aanvraag.

Standaard



Grijs



Zwart



Wit